

Projekterfassungsbogen

Magic PV Pitch

Building Connections

OBO BETTERMANN

Projekterfassungsbogen Magic PV Pitch

Bauvorhaben / Projekt	
Name / Kunde	
Projektname	
Straße / Hausnummer	
PLZ / Ort / Land	

Geländekategorie auswählen



☐ **Geländekategorie 1**
Offene See, See mit mindestens 5 km freier Fläche in Windrichtung und glattes, flaches Land ohne Hindernisse



☐ **Geländekategorie 2**
Gelände mit Hecken, einzelnen Gehöften, Häusern oder Bäumen, z. B. landwirtschaftliche Gebiete



☐ **Geländekategorie 3**
Vorstädte, Industrie- oder Gewerbegebiete und Wälder



☐ **Geländekategorie 4**
Stadtgebiete, bei denen mindestens 15 % der Fläche mit Gebäuden bebaut sind, deren mittlere Höhe 15 m überschreitet

Eindeckung



☐ **Dachstein klassisch (Beton)**



☐ **Dachstein flach (Beton)**




☐ **Flachdachziegel (Ton)**




☐ **Glattziegel (Ton)**

Sonstiges	

Dachtyp




☐ **Pultdach**



☐ **Satteldach**

Projekterfassungsbogen Magic PV Pitch

Pultdach



Bitte beachten Sie, dass unsere allgemeinen Montagevorschriften eingehalten werden müssen.

Dachname	
Dachlänge [L]	
Dachbreite [B]	
Dachneigung [°]	
Gebäudehöhe [Z]	
Sparrenbreite [cm]	
Sparrenabstand [cm]	
Lattenabstand [cm]	34
Abstand zum Ortgang links [a_1] [cm]	
Abstand zum Ortgang rechts [a_2] [cm]	
Ausrichtung (Azimuth angle)	

Projekterfassungsbogen Magic PV Pitch

Hinderniskonfiguration | Pultdach

Schattenwurf durch geplante Hindernisse
Durch vorhandene Hindernisse kann es zu einem Schattenwurf kommen, der die Leistung Ihrer Photovoltaikanlage beeinträchtigt und zu Ertragseinbußen führt. Unser Planungstool berücksichtigt diesen Schattenwurf derzeit nicht.

1. Hindernis	
Breite [cm]	
Länge [cm]	
Höhe [cm]	
Abstand zur Dachkante (links) [cm]	
Abstand zur Dachkante (rechts) [cm]	

2. Hindernis	
Breite [cm]	
Länge [cm]	
Höhe [cm]	
Abstand zur Dachkante (links) [cm]	
Abstand zur Dachkante (rechts) [cm]	

3. Hindernis	
Breite [cm]	
Länge [cm]	
Höhe [cm]	
Abstand zur Dachkante (links) [cm]	
Abstand zur Dachkante (rechts) [cm]	

Projekterfassungsbogen Magic PV Pitch

Pultdach | Modulkonfiguration

Modulhersteller	
Modultypenbezeichnung	
Modulleistung [WP]	
Breite [cm]	
Höhe [cm]	
Gewicht [kg]	


Pultdach | Modulfläche

Breite [cm]	
Höhe [cm]	
Abstand zur Dachkante (links) [cm]	
Abstand zur Dachkante (rechts) [cm]	
Art der Montage (Hochkant)	
Art der Montage (Quer)	

Skizzen | Besonderheiten | Anmerkungen

Projekterfassungsbogen Magic PV Pitch

Satteldach



Bitte beachten Sie, dass unsere allgemeinen Montagevorschriften eingehalten werden müssen.

Dachname	
Dachlänge [L]	
Dachbreite [B]	
Dachneigung [°]	
Gebäudehöhe [Z]	
Sparrenbreite [cm]	
Sparrenabstand [cm]	
Lattenabstand [cm]	34
Abstand zum Ortgang links [a_1] [cm]	
Abstand zum Ortgang rechts [a_2] [cm]	
Ausrichtung (Azimuth angle)	

Projekterfassungsbogen Magic PV Pitch

Hinderniskonfiguration | Satteldach

Schattenwurf durch geplante Hindernisse
Durch vorhandene Hindernisse kann es zu einem Schattenwurf kommen, der die Leistung Ihrer Photovoltaikanlage beeinträchtigt und zu Ertragseinbußen führt. Unser Planungstool berücksichtigt diesen Schattenwurf derzeit nicht.

1. Hindernis	
Breite [cm]	
Länge [cm]	
Höhe [cm]	
Abstand zur Dachkante (links) [cm]	
Abstand zur Dachkante (rechts) [cm]	

2. Hindernis	
Breite [cm]	
Länge [cm]	
Höhe [cm]	
Abstand zur Dachkante (links) [cm]	
Abstand zur Dachkante (rechts) [cm]	

3. Hindernis	
Breite [cm]	
Länge [cm]	
Höhe [cm]	
Abstand zur Dachkante (links) [cm]	
Abstand zur Dachkante (rechts) [cm]	

Projekterfassungsbogen Magic PV Pitch

Satteldach | Modulkonfiguration

Modulhersteller	
Modultypenbezeichnung	
Modulleistung [WP]	
Breite [cm]	
Höhe [cm]	
Gewicht [kg]	

Satteldach | Modulfläche

Breite [cm]	
Höhe [cm]	
Abstand zur Dachkante (links) [cm]	
Abstand zur Dachkante (rechts) [cm]	
Art der Montage (Hochkant)	
Art der Montage (Quer)	

Vielen Dank, dass Sie sich für die Ausarbeitung Zeit nehmen.
Um Ihre Kalkulation schnellstmöglich zu erstellen, lassen Sie uns bitte die vollständig ausgefüllte Checkliste per E-Mail an info@obo.de zukommen!

Weitere Informationen zu den Montagesystemen OBO Magic PV Solution finden Sie unter **obo.eu/photovoltaik**

Skizzen | Besonderheiten | Anmerkungen

OBO Bettermann Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
DEUTSCHLAND

Kundenservice Deutschland
Tel.: +49 23 73 89 - 20 00
info@obo.de

www.obo.de

© OBO Bettermann 05/2026 DE

Building Connections

OBO BETTERMANN