



Kabelių paskirstymo dėžučių apžvalga



Building Connections

OBO
BETTERMANN

Įvairovė



Atsinaujinusi

A serija

Klasikinės, bet išliekančios jaunos: A serijos kabelių paskirstymo dėžutės buvo atnaujintos. Ne tik behalogenis termoplastikas, bet ir tvirtai užsispaudžiantis dangtelis bei numatyti kabelių įvadai yra išskirtiniai A serijos bruožai. Apsaugos klasė IP55 ir praktiški išoriniai priedai papildys klasikinį profilį.



Universali

T serija

Aukščiausios kokybės medžiagos, tinkamas sienelės storis ir tvirta konstrukcija – T serijos vizitinė kortelė. Visos T serijos paskirstymo dėžutės išsiskiria UV spinduliams ir smūgiams atsparia medžiaga be halogeno ir yra puikiai tinkamos naudoti tiek viduje, tiek apsaugotoje lauko zonoje.



Ekstremali apkrova

X serija

X serija atitinka visus jungiamosioms dėžutėms keliamus reikalavimus: X serijos paskirstymo dėžutės ypač pasižymi aukštu apsaugos laipsniu IK09. Tuo pat metu paskirstymo dėžutės išsiskiria gerai apgalvotu dizainu. Lengva ir paprasta montuoti, kai galima pasirinkti vidinį, išorinį arba kampinį tvirtinimą, išlaiko praktiškumą ir erdvės, skirtos laidams, išbandymą.



Tvirtas korpusas

Mx serija

Tuščio korpuso aliuminę „Mx“ seriją sukūrėme naudojimui sudėtingiausiomis sąlygoms, tad jie optimaliai saugo instaliacijas. Metalinis korpusas yra atsparus labai aukštoms ir žemoms temperatūroms bei dideliems temperatūrų skirtumams. „Mx“ serijos dėžutės taip pat atsparios didelėms smūginėms apkrovoms pramonėje.



Paruoštos montavimui

T serija su kontaktais ir „Modul 45“

Paruoštos „Wieland“, „Wago“ ir „Modul 45“ jungtys montavimo sąnaudas sumažina iki minimumo. Dėl T serijos įvairovės ji puikiai tinka įvairiems instaliavimo darbams.



Užtikrina funkcionalumą

„FireBox“ serija

„FireBox“ dėžutė patikrinta ir leista naudoti kaip jungiamoji dėžutė elektros funkcionalumui išlaikyti pagal DIN 4102 standarto 12-ąją dalį, skirtą klasėms nuo E30 iki E90. Aukštoms temperatūroms atsparūs gnybtai, skirti atskiriems kabelio laidams sujungti, yra sumontuoti iš anksto.

A serija
šviesiai pilka



A serija
balta



A serija
raudona



A6

80 x 43 x 34 mm



A6 2000 00 1
be gnybtų kaladėlės



A6 HF RW 2000 00 5
be gnybtų kaladėlės



A6 HF RO 2000 00 3
be gnybtų kaladėlės

A8

75 x 75 x 36,2 mm



A8 5 2000 02 4
1 gnybtų kaladėlė
A8 2000 01 6
be gnybtų kaladėlės



A8 HF RW 2000 07 5
be gnybtų kaladėlės



A8 HF RO 2000 05 9
be gnybtų kaladėlės

A11

85 x 85 x 40 mm



A11 5 2000 32 6
1 gnybtų kaladėlė
A11 2000 34 2
be gnybtų kaladėlės



A11 HF RW 2000 18 0
be gnybtų kaladėlės



A11 HF RO 2000 16 4
be gnybtų kaladėlės

A14

100 x 100 x 40 mm



A14 5 2000 38 2
1 gnybtų kaladėlė
A14 2000 37 8
be gnybtų kaladėlės



A14 HF RW 2000 39 0
be gnybtų kaladėlės



A14 HF RO 2000 38 6
be gnybtų kaladėlės

A18

125 x 100 x 40 mm



A18 5 2000 41 4
1 gnybtų kaladėlė
A18 2000 41 0
be gnybtų kaladėlės



A18 HF RW 2000 42 2
be gnybtų kaladėlės



A18 HF RO 2000 41 8
be gnybtų kaladėlės



Priedai

Pradūrimo įrankis
Kas 10-ai A serijos dėžutei po 1
pradūrimo įrankį.



T serija
šviesiai pilka, su
praduriamaais
sandarikliais



T serija
su raudonos spalvos
dangteliu ir praduria-
mais sandarikliais



T serija
baltos spalvos, su
praduriamaais
sandarikliais



T serija
atsparus liepsnai,
su praduriamaais
sandarikliais



T serija
su gnybtų kaladėle ir
praduriamaais
sandarikliais



T serija
su uždaromis
sienelėmis be įvadų



T25
Ø 80 x 51




T25 2007 02 9
4 x M25

T40
90 x 90 x 52



T40 2007 04 5
7 x M25



T 40 RO-LGR 2007 63 0
7 x M25

T60
114x114x57



T60 2007 06 1
7 x M25



T 60 RO-LGR 2007 63 8
7 x M25

T100
150x116x67



T100 2007 07 7
10 x M25
T100 M25-M32 2007 08 1
8 x M25, 2 x M32



T 100 RO-LGR 2007 64 4
10 x M25

T160
190x150x77



T160 2007 09 3
7 x M25, 5 x M32
T 160 M32 2007 09 7
10 x M32



T 160 RO-LGR 2007 64 9
7 x M25, 5 x M32

T250
225x173x86



T250 2007 10 9
9 x M25, 7 x M32



T 260 RO-LGR 2007 65 7
9 x M25, 7 x M32

T350
285x201x120



T350 2007 12 5
16 x M32, 8 x M40



T25 RW 2007 50 9
4 x M25



T40 RW 2007 51 7
7 x M25



T60 RW 2007 52 5
7 x M25



T100 RW 2007 53 3
10 x M25



T160 RW 2007 54 1
7 x M25, 5 x M32



T250 RW 2007 55 4
9 x M25, 7 x M32



T350 RW 2007 56 8
16 x M32, 8 x M40



T25 F 2007 31 2
4 x M25



T40 F 2007 32 0
4 x M25



T60 F 2007 33 9
4 x M25



T100 F 2007 34 7
4 x M25



T160 F 2007 35 5
4 x M25



T250 F 2007 36 3
4 x M25



T350 F 2007 37 1
4 x M25



T25 KL 2007 43 0
4 x M25



T40 KL 2007 43 2
4 x M25



T60 KL 2007 43 4
4 x M25



T100 KL 2007 43 6
4 x M25



T160 KL 2007 44 0
4 x M25



T250 KL 2007 44 4
4 x M25



T350 KL 2007 44 8
4 x M25



T40 OE 2007 22 3
uždara



T60 OE 2007 23 9
uždara



T100 OE 2007 25 5
uždara



T160 OE 2007 27 1
uždara



T250 OE 2007 28 7
uždara



T350 OE 2007 30 3
uždara

T serijos rinkiniai



T 60 M25 NL 2007 92 2
tipas su praduriamaais sandarikliais
ir su 3 užveržiamais sandarikliais



T 60 M20 NL 2007 91 8
tipas su vieta įrenginiams ir
su 3 užveržiamais sandarikliais

T serija
su aukštu dangteliu ir
praduriama sanda-
rikliais



T serija
su aukštu skaidriu
dangteliu ir praduriama
sandarikliais



T serija
su aukštu dangteliu,
uždara



T serija
su aukštu permatomu
dangteliu, uždara



T serija
su išmušamomis
angomis



T 60 HD LGR 2007 71 0
7xM25



T 100 HD LGR 2007 71 2
10xM25



T 160 HD LGR 2007 71 4
7xM25+5xM32



T 250 HD LGR 2007 71 6
9xM25+7xM32



T 350 HD LGR 2007 71 8
16xM32+8xM40



T 60 HD TR 2007 75 0
7xM25



T 100 HD TR 2007 75 2
10xM25



T 160 HD TR 2007 75 4
7xM25+5xM32



T 250 HD TR 2007 75 6
9xM25+7xM32



T 350 HD TR 2007 75 8
16xM32+8xM40



T 60 OE HD LGR 2007 73 0
uždara



T 100 OE HD LGR 2007 73 2
uždara



T 160 OE HD LGR 2007 73 4
uždara



T 250 OE HD LGR 2007 73 6
uždara




T 350 OE HD LGR 2007 73 8
uždara




T 60 OE HD TR 2007 77 0
uždara




T 100 OE HD TR 2007 77 2
uždara



T 160 OE HD TR 2007 77 4
uždara



T 250 OE HD TR 2007 77 6
uždara



T 350 OE HD TR 2007 77 8
uždara



T 40 M20 2007 90 0

su išmušamomis angomis M20

T 40 M20 SW 2007 90 1

juoda

T 40 M20 KL 2007 90 4

su gnybtų kaladėle



T 60 M20 2007 91 0

su išmušamomis angomis M20

T 60 M20 KL 2007 91 4

su gnybtų kaladėle



T 60 M25 2007 92 6

su išmušamomis angomis M25

T 60 M25 Ro-LGR 2007 92 7

su raudonos spalvos dangteliu

T serija

Su apsaugos nuo laidų
ištraukimo įvadais



T 60 ZE IP30 2007 80 3

7 apsaugos nuo laidų ištraukimo
įvadais



T 100 ZE IP30 2007 80 5

10 apsaugos nuo laidų ištraukimo
įvadų

T serijos priedai



BE TS KR 2007 83 5
T 60 ir T 100 tvirtinimo prie
kabelio lovelio elementas



BE GR KR 2007 83 3
T 60 ir T 100 tvirtinimo prie
vielinio lovelio elementas



T-S MST 2007 83 1
Tvirtinimo kaištis

X serija
Kabelių paskirstymo
dėžutė šviesiai pilka



X serija
Kabelių paskirstymo
dėžutė šviesiai pilka
permatoma



X serija
Kabelių paskirstymo
dėžutė grafito juodumo



X serija
Kabelių paskirstymo
dėžutė grafito juodumo
raudona



X serija
Kabelių paskirstymo
dėžutė su gnybtų
kaladėle



X01
95x95x60



X01 LGR 2005 00 0
šviesiai pilka



X01 LGR-TR 2005 05 0
šviesiai pilka, permatoma



X01 SW 2005 11 0
grafito juodumo



X01 SW-RO 2005 14 0
grafito juodumo, raudona



X01 T LGR 2005 19 0
su 5 polių gnybtų kaladėle

X02
95x95x72



X02 LGR 2005 00 4
šviesiai pilka



X02 LGR-TR 2005 05 4
šviesiai pilka, permatoma



X02 SW 2005 11 4
grafito juodumo



X02 SW-RO 2005 14 4
grafito juodumo, raudona



X02 T LGR 2005 19 4
su 5 polių gnybtų kaladėle

X04
114x114x78



X04 LGR 2005 00 8
šviesiai pilka



X04 LGR-TR 2005 05 8
šviesiai pilka, permatoma



X04 SW 2005 11 8
grafito juodumo



X04 SW-RO 2005 14 8
grafito juodumo, raudona



X04 T LGR 2005 19 8
su 5 polių gnybtų kaladėle

X06
190x150x125



X06 LGR 2005 01 2
šviesiai pilka



X06 LGR-TR 2005 06 2
šviesiai pilka, permatoma



X06 SW 2005 12 2
grafito juodumo



X06 SW-RO 2005 15 2
grafito juodumo, raudona



X06 T LGR 2005 20 2
su 5 polių gnybtų kaladėle

X10
240x191x125



X10 LGR 2005 01 6
šviesiai pilka



X10 LGR-TR 2005 06 6
šviesiai pilka, permatoma



X10 SW 2005 12 6
grafito juodumo



X10 SW-RO 2005 15 6
grafito juodumo, raudona



X10 T LGR 2005 20 6
su 5 gnybtų kaladėlimis po 4
polius

X16
286x202x126



X16 LGR 2005 02 0
šviesiai pilka



X16 LGR-TR 2005 07 0
šviesiai pilka, permatoma



X16 SW 2005 13 0
grafito juodumo



X16 SW-RO 2005 16 0
grafito juodumo, raudona



X16 T LGR 2005 21 0
su 5 gnybtų kaladėlimis po 4
polius

X25
286x202x126



X25 LGR 2005 02 4
šviesiai pilka



X25 LGR-TR 2005 07 4
šviesiai pilka, permatoma



X25 SW 2005 13 4
grafito juodumo



X25 SW-RO 2005 16 4
grafito juodumo, raudona



X25 T LGR 2005 21 4
su 5 gnybtų kaladėlimis po 4
polius

Priedai



HLAK 4-8x16 2009 03 2
Paskirstymo gnybtų kompleksas,
4 polių



HLAK 5-10x16 2009 03 6
Paskirstymo gnybtų kompleksas,
5 polių

X serija

Kablių paskirstymo dėžutė
+ gnybtų kaladėlė
+ užveržiami sandarikliai



X serija

Kablių paskirstymo dėžutė
+ užveržiami sandarikliai
+ veržlės



X serija

Kablių paskirstymo dėžutė + universalūs
bevaržčiai gnybtai
+ užveržiami sandarikliai




X serija

Kablių paskirstymo dėžutė
+ skaidrus dangtelis
+ profilinis bėgelis



X serija

Kablių paskirstymo dėžutė
+ paskirstymo gnybtų
komplektas



X01 T G M20 LGR 2005 22 0
su gnybtų kaladėle, su 3 x V-TEC VM20 ir veržlėmis



X02 T G M20 LGR 2005 22 2
su gnybtų kaladėle, su 3 x V-TEC VM20 ir veržlėmis



X04 T G M25 2005 22 4
su gnybtų kaladėle, su 3 x V-TEC VM25 ir veržlėmis




X06 T G M25 2005 22 6
su gnybtų kaladėle, su 3 x V-TEC VM25 ir veržlėmis



X01 G M20 LGR 2005 03 0
su 3 x V-TEC VM20



X02 G M20 LGR 2005 03 2
su 3 x V-TEC VM20



X04 G M20 LGR 2005 03 4
su 3 x V-TEC VM20



X01 UT G LGR 2005 24 0
su 3 x 61 525 FL, su 3 x V-TEC VM20 ir veržlėmis



X02 UT G LGR 2005 24 4
su 3 x 61 525 FL, su 3 x V-TEC VM20 ir veržlėmis



X04 UT G LGR 2005 24 8
su 3 x 61 525 FL, su 3 x V-TEC VM25 ir veržlėmis



X06 R LGR-TR 2005 09 2
su profiliniu bėgeliu, tipas 2069



X10 R LGR-TR 2005 09 6
su profiliniu bėgeliu, tipas 2069



X16 R LGR-TR 2005 10 0
uždara



X25 R LGR-TR 2005 10 4
su profiliniu bėgeliu, tipas 2069



X06 H25 GP4 LGR 2005 30 4
su 4 polių HLAKE, 16 gnybtų vietų



X10 H25 GNP5 LGR 2005 30 8
su 5 polių HLAKE, 20 gnybtų vietų



X16 H25 GNP5 LGR 2005 31 2
su 5 polių HLAKE, 20 gnybtų vietų, skirta 25 mm²
X16 H35 GNP5 LGR 2005 31 6
skirta 35 mm²



X25 H35 GNP5 LGR 2005 32 0
su 5 polių HLAKE, 20 gnybtų vietų, skirta 25 mm²
X25 H50 GNP5 LGR 2005 32 4
skirta 35 mm²

Priedai



HLAKE 5-10x25 2009 03 8
Paskirstymo gnybtų komplektas,
5 polių



HLAKE 1-2x35
GR 2009 04 2
GRGN 2009 04 4
GRBL 2009 04 6
Paskirstymo gnybtas, 1 polio

X serija
Tuščias korpusas
šviesiai pilkas



X serija
Tuščias korpusas
šviesiai pilkas
permatomas



X serija
Tuščias korpusas
grafito juodumo



X serija
Tuščias korpusas
+ profilinis bėgelis



X serija
Tuščias korpusas
+ skaidrus dangtelis
+ profilinis bėgelis



X01
95x95x60



X01C LGR 2005 45 0



X01C LGR-TR 2005 52 0



X01C SW 2005 59 0

X02
95x95x72



X02C LGR 2005 45 4



X02C LGR-TR 2005 52 4



X02C SW 2005 59 4

X04
114x114x78



X04C LGR 2005 45 8



X04C LGR-TR 2005528



X04C SW 2005598

X06
190x150x125



X06C LGR 2005 46 2



X06C LGR-TR 2005 53 2



X06C SW 2005 60 2



X06C R LGR 2005 49 0
su profiliniu bėgeliais, tipas 2069



X06C R LGR-TR 200 556 0
su profiliniu bėgeliais, tipas 2069

X10
240x191x125



X10C LGR 2005 46 6



X10C LGR-TR 2005 53 6



X10C SW 2005 60 6



X10C R LGR 200 549 4
su profiliniu bėgeliais, tipas 2069



X10C R LGR-TR 2005 56 4
su profiliniu bėgeliais, tipas 2069

X16
286x202x126



X16C LGR 2005 47 0



X16C LGR-TR 2005 54 0



X16C SW 2005 61 0



X16C R LGR 2005 49 8
su profiliniu bėgeliais, tipas 2069



X16C R LGR-TR 2005 56 8
su profiliniu bėgeliais, tipas 2069

X25
286x202x126



X25C LGR 2005 47 4



X25C LGR-TR 2005 54 4



X25C SW 2005 61 4



X25C R LGR 2005 50 2
su profiliniu bėgeliais, tipas 2069



X25C R LGR-TR 2005 57 2
su profiliniu bėgeliais, tipas 2069

Universalūs priedai visoms paskirstymo dėžutėms



MP FL FS 7084 75 7
juostinis cinkavimas, FS
MP FL DD 7085 10 8
padengtas alucinku, DD



MP WI GR FS 7084 75 7
juostinis cinkavimas, FS
MP WI GR DD 7085 10 8
padengtas alucinku, DD



MP 225 UNI FS 7084 87 0
juostinis cinkavimas, FS

Mx serija
Aluminio liejinys
padengta milteliais,
šviesiai pilka RAL 7035

IP
66

Mx serija
Aluminio liejinys
dažoma

IP
66



Mx 060503 LGR 2011 30 4
64 x 58 x 36 mm



Mx 080705 LGR 2011 30 8
80 x 75 x 57 mm



Mx 120805 LGR 2011 31 2
125 x 80 x 57 mm



Mx 151008 LGR 2011 31 6
150 x 100 x 80 mm



Mx 161609 LGR 2011 32 0
160 x 160 x 90 mm



Mx 170805 LGR 2011 32 4
175 x 80 x 80 mm



Mx 241610 LGR 2011 32 8
240 x 160 x 100 mm



Mx 361609 LGR 2011 33 2
360 x 160 x 90 mm



Mx 060503 CR3 2011 37 8
64 x 58 x 34 mm



Mx 080705 CR3 2011 38 1
80 x 75 x 57 mm



Mx 090603 CR3 2011 38 4
98 x 64 x 34 mm



Mx 120805 CR3 2011 38 6
125 x 80 x 57 mm



Mx 161008 CR3 2011 38 9
160 x 100 x 81 mm



Mx 161609 CR3 2011 39 2
160 x 160 x 90 mm



Mx 221209 CR3 2011 39 4
220 x 120 x 90 mm



Mx 261609 CR3 2011 39 6
260 x 160 x 90 mm



Mx 361609 CR3 2011 39 8
360 x 160 x 90 mm



MP WI KL. FS 7084 76 5
juostinis cinkavimas, FS
MP WI KL. DD 7085 11 1
padengtas alucinku, DD



MP UNI FS 7084 77 3
juostinis cinkavimas, FS
MP UNI DD 7085 11 4
padengtas alucinku, DD

T serija skirta kištukinėms jungtims



su kištukinių jungčių montavimo
angomis („Wieland“ / „Wago“)
T 100 WB3 2007 80 7



su kištukinių jungčių montavimo
angomis („Wieland“ / „Wago“)
T 100 WB3-10 2007 80 8



„Wieland“ lizdas
T 100 WB5 2007 84 0

T serija iš anksto surinkta „Modul 45“ variantai




2 „Modul 45“ kištukiniai lizdai
dangtelyje, vieno polio
T 100 2MSD WS 2007 82 1
2 kištukiniai lizdai, balti, 33°




4 „Modul 45“ kištukiniai lizdai
dangtelyje, dviejų polių
T 100 4MSD WS 2007 82 5
4 kištukiniai lizdai, balti, 33°


T serija vienos fazės iš anksto surinkta kištukinėms jungtims




Trijų polių „Wieland“
lizdas, vienos fazės
T 100 WB 2S3 2007 80 9
„Wieland“ lizdas 2 s




Trijų polių „Wieland“ lizdas,
vienos fazės
T 100 WB 3S3 2007 81 3
„Wieland“ jungtis 3 s



Trijų polių „Wieland“ lizdas,
vienos fazės
T 100 WB 4S3 2007 81 1
„Wieland“ jungtis 4 s




Trijų polių „Wieland“ lizdas,
vienos fazės
T 100 WB 6S3 2007 82 2
„Wieland“ jungtis 6 s




Trijų polių „WAGO“ lizdas, vienos
fazės
T 100 WWB 6SW 2007 790
150 x 116 x 67


T serija dviejų fazių iš anksto surinkta kištukinėms jungtims




Trijų polių „Wieland“
lizdas, dviejų fazių
T 100 WB 1W3 1S3 2007 81 5
W lizdas 1w+1s




Trijų polių „Wieland“ lizdas,
dviejų fazių
T 100 WB 1W3 2S3 2007 81 7
W lizdas 1w+2s



Trijų polių „Wieland“ lizdas,
dviejų fazių
T 100 WB 2W3 2S3 2007 81 9
W lizdas 2w+2s




Keturių polių „Wieland“ lizdas,
dviejų fazių
T 100 WB 2s4 2007 84 8
W lizdas 2s




Keturių polių „Wieland“ lizdas,
dviejų fazių
T 100 WB 3S3 1S4 2007 84 4
W lizdas 3s+1s


T serija trijų fazių iš anksto surinkta kištukinėms jungtims




Trijų polių „WAGO“ lizdas, trijų fazių
T 100 WWB 2007 792
W lizdas 3x2 (sw; sw; rt)



Trijų polių „Wieland“ lizdas, trijų fazių
T 100 WB 6S 2007 81 4
W lizdas 6s3p 3x2




Penkių polių „Wieland“ lizdas, trijų fazių
T 100 WB 2s5 2007 85 2
W lizdas 2s



Penkių polių „Wieland“ lizdas, trijų fazių
T 100 WB 4s5 2007 85 6
W lizdas 4s


T serija iš anksto surinkta kištukai ir lizdai



„Wieland“ kištukas ir lizdas
T100 WS 1S3 2S3D 2007 87 6



„Wieland“ kištukas ir lizdas
T100 WS 1S3 3S3A 2007 87 0



„Wieland“ kištukas ir lizdas
T100 WS 1S4 2S3C 2007 87 4



„FireBox“
vidinis tvirtinimas
su praduriama
sandarikliais

E30 E60 E90 DE HALOGEN

„FireBox“
išorinis tvirtinimas
su praduriama
sandarikliais

E30 E60 E90 DE HALOGEN

„FireBox“
skirtas duomenų
technologijoms, su
sandarikliais

E30 E60 E90 DE HALOGEN

„FireBox“
Vidinis tvirtinimas
uždara

E30 E60 E90 DE HALOGEN

„FireBox“
išorinis tvirtinimas ir
smūgiams atsparus
dangtelis

E30 E60 E90 DE HALOGEN

„FireBox“
Priedai



151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 4-5 7205 52 9
Vardinis skerspjūvis 4 mm²
T 100 ED 6-5 7205 53 0
Vardinis skerspjūvis 6 mm²
T 100 ED 10-5 7205 53 3
Vardinis skerspjūvis 10 mm²



151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 6-5 A 7205 54 0
Vardinis skerspjūvis 6 mm²
T 100 ED 10-5 A 7205 54 3
Vardinis skerspjūvis 10 mm²



151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 4-10 D 7205 58 0
Vardinis skerspjūvis 4 mm²



151 x 117 x 67 mm
T 100 E 4-5 7205 51 0
Vardinis skerspjūvis 4 mm²



151 x 117 x 84,8 mm
T 100 ED 6-5 AS 7205 62 0
Vardinis skerspjūvis 6 mm²
T 100 ED 10-5 AS 7205 62 3
Vardinis skerspjūvis 10 mm²



Saugiklis „FireBox T“
TE-FH 520 7205 57 0



190 x 150 x 77 mm
T 160 ED 16-5 7205 53 6
Vardinis skerspjūvis 16 mm²



190 x 150 x 77 mm
T 160 ED 16-5 A 7205 54 6
Vardinis skerspjūvis 16 mm²



151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 4-10 AD 7205 58 3
Vardinis skerspjūvis 4 mm²



190 x 150 x 77 mm
T 160 E 10-5 7205 52 4
Vardinis skerspjūvis 10 mm²
T 160 E 16-5 7205 52 8
Vardinis skerspjūvis 16 mm²



190 x 150 x 77 mm
T 160 ED 16-5 AS 7205 62 6
Vardinis skerspjūvis 16 mm²



Praduriama tarpinė
EDK 25 OR 7205675
EDK 32 OR 7205677
EDK 40 OR 7205679



su saugiklio laikikliu
151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 6-6 F 7205 55 0
Vardinis skerspjūvis 6 mm²
T 100 ED 10-6 F 7205 55 3
Vardinis skerspjūvis 10 mm²



su saugiklio laikikliu
151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 6-6 AF 7205 56 0
Vardinis skerspjūvis 6 mm²
T 100 ED 10-6 AF 7205 56 3
Vardinis skerspjūvis 10 mm²



285 x 201 x 120 mm
T 350 ED 4-28 AD 7205 59 0
Vardinis skerspjūvis 4 mm²



190 x 150 x 77 mm
T 160 E 4-8D 7205 50 0
Vardinis skerspjūvis 4 mm²



su saugiklio laikikliu
151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 6-6 AFS 7205 63 0
Vardinis skerspjūvis 6 mm²
T 100 ED 10-6 AFS 7205 63 3
Vardinis skerspjūvis 10 mm²



Keraminis gnybtas su laido
apsauga
TK 04 7205 70 0
TK 06 7205 70 2
TK 10 7205 70 4
TK 16 7205 70 6



su saugiklio laikikliu
190 x 150 x 77 mm
T 160 ED 16-6 F 7205 55 6
Vardinis skerspjūvis 16 mm²



su saugiklio laikikliu
190 x 150 x 77 mm
T 160 ED 16-6 AF 7205 56 6
Vardinis skerspjūvis 16 mm²



151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 4-10 ADS 7205 64 0
Vardinis skerspjūvis 4 mm²



Apsauginis laidų gnybtas
TPE 04 7205708
TPE 25 7205710



MP T610 7205 48 0
T100 montavimo proktė prie
kabelių lovelio ar kopėčių, šoninis
aukštis 60 mm



MP T616 7205 48 4
T160 montavimo proktė prie
kabelių lovelio ar kopėčių, šoninis
aukštis 60 mm



KS-E DE 7205 42 3
Ženklinimo lentelė vokiečių k.
KS-E EN 7205 43 2
Ženklinimo lentelė anglų k.

UAB OBO Bettermann
Meistų 8
02189 Vilnius
LIETUVA

Klientų aptarnavimo skyrius
Tel.: +370 5237 5911
Faks.: +370 5237 5912
obo@obo.lt

www.obo.lt

Building Connections

