

Kabeļu nozarkārbu pārskats



Building Connections

OBO BETTERMANN

Daudzveidīgas



Joprojām jaunas

A sērija

Klasiskas, tomēr jaunas: pazīstamās A sērijas kabeļu nozarkārbas ir ieguvušas jaunu izskatu. A sēriju raksturo termoplastiska plastmasa, kas nesatur halogēnogļūdeņražus, stingri fiksēts, uzspiežams vāks un iespiesti kabeļu ievadi. Šī klasiskā izstrādājuma profilu papildina aizsardzības klase IP55 un praktiski ārējie stiprinājumi.



Universālas

T sērija

T sērijas izcilības pamatā ir augstvērtīgi materiāli, pieņemams sienu biezums un stabila konstrukcija. Visas T sērijas nozarkārbas izgatavotas no triecienizturīga materiāla, kas noturīgs pret UV starojumu un nesatur halogēnogļūdeņražus, un ir lieliski piemērotas uzstādīšanai telpās un aizsargātā ārvidē.



Īpaši izturīgas

X sērija

X sērija atbilst visām mūsdienu prasībām: IK09 klase X sērijas montāžas kārbām nodrošina sevišķi augstu triecienizturību. Vienlaikus kabeļu nozarkārbām ir pārliecinoši funkcionāla un pārdomāta konstrukcija. Vienkārša un elastīga montāža ar iekšējiem, ārējiem vai stūra stiprinājumiem ir praktiska pat ļoti blīvās elektroinstalāciju vietās.



Metāla kārbu veidi

MX sērija

MX sērijas tukšie alumīnija korpusi izstrādāti izmantošanai skarbākajos apstākļos un nodrošina instalāciju optimālu aizsardzību. Metāla korpuss spēj izturēt ārkārtīgi augstu vai zemu temperatūru un krasas temperatūras svārstības. Spēcīgi triecieni rūpnieciskā vidē, vandālisms vai sitieni ar akmeņiem šim korpusam neko nenodarīs.



Nokomplektēts

T sērija ar kontakttapām un Modul 45

Komplektētie spraudsavienojumi Wieland, Wago un Modul 45 maksimāli saīsina montāžai nepieciešamo laiku. Variantu daudzveidības dēļ T sērija ir ideāli pielāgota dažādiem instalācijas uzdevumiem.



Funkciju nodrošināšana

FireBox sērija

FireBox ir pārbaudīta un sertificēta kā savienojumu kārba elektrisko funkciju nodrošināšanai atb. DIN 4102 12. daļai ar klasēm E 30 līdz E 90. Karstumizturīgās spailes, kas paredzētas kabeļu atsevišķo dzīslu savienošanai, ir jau uzstādītas pieslēgumu kārbā.

A sērija
gaiši pelēka

IP 55 | 2,5 mm² | NESATUR HALOGĒNUS | 650 °

A sērija
dzidri balta

IP 55 | 2,5 mm² | NESATUR HALOGĒNUS | 650 °

A sērija
sarkana

IP 55 | 2,5 mm² | NESATUR HALOGĒNUS | 650 °

A6
80 x 43 x 34 mm



A6	**2000 00 1**
bez spaiļu līstes	



A6 HF RW	**2000 00 5**
bez spaiļu līstes	



A6 HF RO	**2000 00 3**
bez spaiļu līstes	

A8
75 x 75 x 36,2 mm



A8 5	**2000 02 4**
1 spaiļu līste	
A8	**2000 01 6**
bez spaiļu līstes	

ar spaiļu līsti



A8 HF RW	**2000 07 5**
bez spaiļu līstes	



A8 HF RO	**2000 05 9**
bez spaiļu līstes	

A11
85 x 85 x 40 mm



A11 5	**2000 32 6**
1 spaiļu līste	
A11	**2000 34 2**
bez spaiļu līstes	

ar spaiļu līsti



A11 HF RW	**2000 18 0**
bez spaiļu līstes	



A11 HF RO	**2000 16 4**
bez spaiļu līstes	

A14
100 x 100 x 40 mm



A14 5	**2000 38 2**
1 spaiļu līste	
A14	**2000 37 8**
bez spaiļu līstes	

ar spaiļu līsti



A14 HF RW	**2000 39 0**
bez spaiļu līstes	



A14 HF RO	**2000 38 6**
bez spaiļu līstes	

A18
125 x 100 x 40 mm



A18 5	**2000 41 4**
1 spaiļu līste	
A18	**2000 41 0**
bez spaiļu līstes	

ar spaiļu līsti



A18 HF RW	**2000 42 2**
bez spaiļu līstes	



A18 HF RO	**2000 41 8**
bez spaiļu līstes	



Piederumi

Instruments izgriešanai
10 A sērijas kārbām pievienots
1 instruments izgriešanai



	T sērija gaiši pelēka, ar iespraužamām blīvēm	**T sērija** sarkans vāks, ar iespraužamām blīvēm	**T sērija** dzidri balta, ar iespraužamām blīvēm	**T sērija** liesmu izturīga,, ar iespraužamām blīvēm	**T sērija** ar spaiļu līsti un iespraužamām blīvēm	**T sērija** ar slēgtām sānu sienām bez ievadiem
	IP 55 · IP 65 · IP 66 · 500 V BEZATUR HALOGĒNUS · 650 ° · UV NOTURĪGA · VDE	IP 55 · IP 66 · 500 V BEZATUR HALOGĒNUS · 650 ° · UV NOTURĪGA · VDE	IP 55 · IP 65 · IP 66 · 500 V BEZATUR HALOGĒNUS · 650 ° · UV NOTURĪGA · VDE	IP 55 · IP 65 · IP 66 · 500 V BEZATUR HALOGĒNUS · 960 ° · UV NOTURĪGA · VDE	IP 55 · IP 65 · IP 66 · 500 V BEZATUR HALOGĒNUS · 650 ° · UV NOTURĪGA · VDE	IP 55 · IP 66 · 500 V BEZATUR HALOGĒNUS · 650 ° · UV NOTURĪGA · VDE
T25 Ø80x51	 **T25** 2007 02 9 4 x M25		 **T25 RW** 2007 50 9 4 x M25	 **T25 F** 2007 31 2 4 x M25	 **T25 KL** 2007 43 0 4 x M25	
T40 90x90x52	 **T40** 2007 04 5 7 x M25	 **T 40 RO-LGR** 2007 63 0 7 x M25	 **T40 RW** 2007 51 7 7 x M25	 **T40 F** 2007 32 0 4 x M25	 **T40 KL** 2007 43 2 4 x M25	 **T40 OE** 2007 22 3 slēgta
T60 114x114x57	 **T60** 2007 06 1 7 x M25	 **T 60 RO-LGR** 2007 63 8 7 x M25	 **T60 RW** 2007 52 5 7 x M25	 **T60 F** 2007 33 9 4 x M25	 **T60 KL** 2007 43 4 4 x M25	 **T60 OE** 2007 23 9 slēgta
T100 150x116x67	 **T100** 2007 07 7 10 x M25 **T100 M25-M32** 2007 08 1 8 x M25, 2 x M32	 **T 100 RO-LGR** 2007 64 4 10 x M25	 **T100 RW** 2007 53 3 10 x M25	 **T100 F** 2007 34 7 4 x M25	 **T100 KL** 2007 43 6 4 x M25	 **T100 OE** 2007 25 5 slēgta
T160 190x150x77	 **T160** 2007 09 3 7 x M25, 5 x M32 **T160 M32** 2007 09 7 10 x M32	 **T 160 RO-LGR** 2007 64 9 7 x M25, 5 x M32	 **T160 RW** 2007 54 1 7 x M25, 5 x M32	 **T160 F** 2007 35 5 4 x M25	 **T160 KL** 2007 44 0 4 x M25	 **T160 OE** 2007 27 1 slēgta
T250 225x173x86	 **T250** 2007 10 9 9 x M25, 7 x M32	 **T 260 RO-LGR** 2007 65 7 9 x M25, 7 x M32	 **T250 RW** 2007 55 4 9 x M25, 7 x M32	 **T250 F** 2007 36 3 4 x M25	 **T250 KL** 2007 44 4 4 x M25	 **T250 OE** 2007 28 7 slēgta
T350 285x201x120	 **T350** 2007 12 5 16 x M32, 8 x M40		 **T350 RW** 2007 56 8 16 x M32, 8 x M40	 **T350 F** 2007 37 1 4 x M25	 **T350 KL** 2007 44 8 4 x M25	 **T350 OE** 2007 30 3 slēgta

T sērijas komplekti



T 60 M25 NL 2007 92 2
Izpildījums ar iespraužamu blīvi un ar 3 kabeļu skrūvsavienojumiem

T 60 M20 NL 2007 91 8
Izpildījums ar izvirzījumu un 3 kabeļu skrūvsavienojumiem

T sērija
ar augstu vāku un iespraužamām blīvēm

IP 66 | NESATUR HALOGĒNUS | 500 V | 650° | UV NOTURĪGA | DVE



T 60 HD LGR **2007 71 0**
7xM25



T 100 HD LGR **2007 71 2**
10xM25



T 160 HD LGR **2007 71 4**
7xM25+5xM32



T 250 HD LGR **2007 71 6**
9xM25+7xM32



T 350 HD LGR **2007 71 8**
16 x M32 + 8 x M40

T sērija
ar augstu caurspīdīgu vāku un iespraužamām blīvēm

IP 66 | NESATUR HALOGĒNUS | 500 V | 650° | UV NOTURĪGA | DVE



T 60 HD TR **2007 75 0**
7xM25



T 100 HD TR **2007 75 2**
10xM25



T 160 HD TR **2007 75 4**
7xM25+5xM32



T 250 HD TR **2007 75 6**
9xM25+7xM32



T 350 HD TR **2007 75 8**
16 x M32 + 8 x M40

T sērija
Ar augstu vāku, slēgta

IP 66 | NESATUR HALOGĒNUS | 500 V | 650° | UV NOTURĪGA | DVE



T 60 OE HD LGR **2007 73 0**
slēgta



T 100 OE HD LGR **2007 73 2**
slēgta



T 160 OE HD LGR **2007 73 4**
slēgta



T 250 OE HD LGR **2007 73 6**
slēgta



T 350 OE HD LGR **2007 73 8**
slēgta

T sērija
ar augstu caurspīdīgu vāku, slēgta

IP 66 | NESATUR HALOGĒNUS | 500 V | 650° | UV NOTURĪGA | DVE



T 60 OE HD TR **2007 77 0**
slēgta




T 100 OE HD TR **2007 77 2**
slēgta



T 160 OE HD TR **2007 77 4**
slēgta



T 250 OE HD TR **2007 77 6**
slēgta



T 350 OE HD TR **2007 77 8**
slēgta

T sērija
ar izsitamiem ievadiem

IP 67 | NESATUR HALOGĒNUS | 500 V | 650° | UV NOTURĪGA | DVE



T 40 M20 **2007 90 0**
ar izsitamiem ievadiem M20

T 40 M20 SW **2007 90 1**
melna

T 40 M20 KL **2007 90 4**
ar spaiļu bloku



T 60 M20 **2007 91 0**
ar izsitamiem ievadiem M20

T 60 M20 KL **2007 91 4**
ar spaiļu bloku



T 60 M25 **2007 92 6**
ar izsitamiem ievadiem M25

T 60 M25 Ro-LGR **2007 92 7**
ar sarkanu vāku

T sērija
nostiepi mazinoši ievadi

IP 30 | NESATUR HALOGĒNUS | 650° | UV NOTURĪGA | 500 V | DVE



T 60 ZE IP30 **2007 80 3**
7 nostiepi mazinoši ievadi



T 100 ZE IP30 **2007 80 5**
10 nostiepi mazinoši ievadi

T sērijas piederumi



BE TS KR **2007 83 5**
Siprinājuma elements pie kabeļu renes, paredzēts T 60 un T 100



BE GR KR **2007 83 3**
Siprinājuma elements pie sietveida renes, paredzēts T 60 un T 100



T-S MST **2007 83 1**
Stiprinājuma skrūve

	X sērija Kabeļu nozarkārba gaiši pelēka gaiši pelēka	**X sērija** Kabeļu nozarkārba gaiši pelēka caurspīdīga	**X sērija** Kabeļu nozarkārba grafīta melna grafīta melna	**X sērija** Kabeļu nozarkārba grafīta melna sarkana	**X sērija** Kabeļu nozarkārba ar spaiļu līsti
	IP 67 IK 09 NESATUR HALOGĒNUS 650 ° UV NOTURĪGA	IP 67 IK 09 NESATUR HALOGĒNUS 650 ° UV NOTURĪGA	IP 67 IK 09 NESATUR HALOGĒNUS 650 ° UV NOTURĪGA	IP 67 IK 09 NESATUR HALOGĒNUS 650 ° UV NOTURĪGA	IP 67 IK 09 NESATUR HALOGĒNUS 650 ° UV NOTURĪGA
X01 95x95x60	 **X01 LGR** 2005 00 0 gaiši pelēka	 **X01 LGR-TR** 2005 05 0 gaiši pelēka, caurspīdīga	 **X01 SW** 2005 11 0 grafīta melna	 **X01 SW-RO** 2005 14 0 grafīta melna, sarkana	 **X01 T LGR** 2005 19 0 ar 5 polu spaiļu līsti
X02 95x95x72	 **X02 LGR** 2005 00 4 gaiši pelēka	 **X02 LGR-TR** 2005 05 4 gaiši pelēka, caurspīdīga	 **X02 SW** 2005 11 4 grafīta melna	 **X02 SW-RO** 2005 14 4 grafīta melna, sarkana	 **X02 T LGR** 2005 19 4 ar 5 polu spaiļu līsti
X04 114x114x78	 **X04 LGR** 2005 00 8 gaiši pelēka	 **X04 LGR-TR** 2005 05 8 gaiši pelēka, caurspīdīga	 **X04 SW** 2005 11 8 grafīta melna	 **X04 SW-RO** 2005 14 8 grafīta melna, sarkana	 **X04 T LGR** 2005 19 8 ar 5 polu spaiļu līsti
X06 190x150x125	 **X06 LGR** 2005 01 2 gaiši pelēka	 **X06 LGR-TR** 2005 06 2 gaiši pelēka, caurspīdīga	 **X06 SW** 2005 12 2 grafīta melna	 **X06 SW-RO** 200515 2 grafīta melna, sarkana	 **X06 T LGR** 2005 20 2 ar 5 polu spaiļu līsti
X10 240x191x125	 **X10 LGR** 2005 01 6 gaiši pelēka	 **X10 LGR-TR** 2005 06 6 gaiši pelēka, caurspīdīga	 **X10 SW** 2005 12 6 grafīta melna	 **X10 SW-RO** 2005 15 6 grafīta melna, sarkana	 **X10 T LGR** 2005 20 6 ar 5 spaiļu līstēm, katrā 4 spaiļu pieslēgvietas
X16 286x202x126	 **X16 LGR** 2005 02 0 gaiši pelēka	 **X16 LGR-TR** 2005 07 0 gaiši pelēka, caurspīdīga	 **X16 SW** 2005 13 0 grafīta melna	 **X16 SW-RO** 2005 16 0 grafīta melna, sarkana	 **X16 T LGR** 2005 21 0 ar 5 spaiļu līstēm, katrā 4 spaiļu pieslēgvietas
X25 286x202x126	 **X25 LGR** 2005 02 4 gaiši pelēka	 **X25 LGR-TR** 2005 07 4 gaiši pelēka, caurspīdīga	 **X25 SW** 2005 13 4 grafīta melna	 **X25 SW-RO** 2005 16 4 grafīta melna, sarkana	 **X25 T LGR** 2005 21 4 ar 5 spaiļu līstēm, katrā 4 spaiļu pieslēgvietas

Piederumi



HLAK 4-8x16 2009 03 2
Maģistrālā kabeļa nozarspaile, 4 polu



HLAK 5-10x16 2009 03 6
Maģistrālā kabeļa nozarspaile, 5 polu

X sērija
Kabeļu nozarkārba
+ spaiļu līste
+ kabeļu skrūvsavienojumi +
+ u ežņi

IP 67 | IK 09 | NESATUR HALOGĒNUS | 650 ° | UV NOTURĪGA



X01 T G M20 LGR **2005 22 0**
ar spaiļu līsti, ar 3 x V-TEC VM20 un pretuzgriežņiem



X02 T G M20 LGR **2005 22 2**
ar spaiļu līsti, ar 3 x V-TEC VM20 un pretuzgriežņiem



X04 T G M25 **2005 22 4**
ar spaiļu līsti, ar 3 x V-TEC VM25 un pretuzgriežņiem



X06 T G M25 **2005 22 6**
ar spaiļu līsti, ar 3 x V-TEC VM25 un pretuzgriežņiem

X sērija
Kabeļu nozarkārba
+ kabeļu skrūvsavienojumi
+ pretuzgriežņi

IP 67 | IK 09 | NESATUR HALOGĒNUS | 650 ° | UV NOTURĪGA



X01 G M20 LGR **2005 03 0**
ar 3 x V-TEC VM20



X02 G M20 LGR **2005 03 2**
ar 3 x V-TEC VM20



X04 G M20 LGR **2005 03 4**
ar 3 x V-TEC VM20

X sērija
Kabeļu nozarkārba
+ universālās kontaktspailes
+ kabeļu skrūvsavienojumi
+ pretuzgriežņi

IP 67 | IK 09 | NESATUR HALOGĒNUS | 650 ° | UV NOTURĪGA



X01 UT G LGR **2005 24 0**
ar 3 x 61 525 FL, ar 3 x V-TEC VM20 un pretuzgriežņiem



X02 UT G LGR **2005 24 4**
ar 3 x 61 525 FL, ar 3 x V-TEC VM20 un pretuzgriežņiem



X04 UT G LGR **2005 24 8**
ar 3 x 61 525 FL, ar 3 x V-TEC VM25 un pretuzgriežņiem

X sērija
Kabeļu nozarkārba
+ caurredzams vāks
+ U profila sliede

IP 67 | IK 09 | NESATUR HALOGĒNUS | 650 ° | UV NOTURĪGA



X06 R LGR-TR **2005 09 2**
ar U profila sliedi, tips 2069



X10 R LGR-TR **2005 09 6**
ar U profila sliedi, tips 2069



X16 R LGR-TR **2005 10 0**
slēgta



X25 R LGR-TR **2005 10 4**
ar U profila sliedi, tips 2069

X sērija
Kabeļu nozarkārba
+ maģistrālā kabeļu nozarspaile

IP 67 | IK 09 | NESATUR HALOGĒNUS | 650 ° | UV NOTURĪGA



X06 H25 GP4 LGR **2005 30 4**
ar 4 polu HLAK, 16 spaiļu pieslēgvietas



X10 H25 GNP5 LGR **2005 30 8**
ar 5 polu HLAK, 20 spaiļu pieslēgvietas



X16 H25 GNP5 LGR **2005 31 2**
ar 5 polu HLAK, 20 spaiļu pieslēgvietas, paredzēts 25 mm²

X16 H35 GNP5 LGR **2005 31 6**
paredzēts 35 mm²



X25 H35 GNP5 LGR **2005 32 0**
ar 5 polu HLAK, 20 spaiļu pieslēgvietas, paredzēts 25 mm²

X25 H50 GNP5 LGR **2005 32 4**
paredzēts 35 mm²

Piederumi




HLAK 5-10x25 **2009 03 8**
Maģistrālā kabeļu nozarspaile, 5 polu



HLAK 1-2x35

GR	2009 04 2
GRGN	2009 04 4
GRBL	2009 04 6

Maģistrālā kabeļu nozarspaile, 1 pola

	X sērija Tukšs korpuss gaiši pelēka gaiši pelēka IP 67 · IK 09 · NESATUR HALOGĒNUS · 650 ° · UV NOTURĪGA	**X sērija** Tukšs korpuss gaiši pelēka caurspīdīga IP 67 · IK 09 · NESATUR HALOGĒNUS · 650 ° · UV NOTURĪGA	**X sērija** Tukšs korpuss grafīta melna grafīta melna IP 67 · IK 09 · NESATUR HALOGĒNUS · 650 ° · UV NOTURĪGA	**X sērija** Tukšs korpuss + U profila sliede IP 67 · IK 09 · NESATUR HALOGĒNUS · 650 ° · UV NOTURĪGA	**X sērija** Tukšs korpuss + caurredzams vāks + U profila sliede IP 67 · IK 09 · NESATUR HALOGĒNUS · 650 ° · UV NOTURĪGA
X01 95x95x60	 **X01C LGR** **2005 45 0**	 **X01C LGR-TR** **2005 52 0**	 **X01C SW** **2005 59 0**		
X02 95x95x72	 **X02C LGR** **2005 45 4**	 **X02C LGR-TR** **2005 52 4**	 **X02C SW** **2005 59 4**		
X04 114x114x78	 **X04C LGR** **2005 45 8**	 **X04C LGR-TR** **2005528**	 **X04C SW** **2005598**		
X06 190x150x125	 **X06C LGR** **2005 46 2**	 **X06C LGR-TR** **2005 53 2**	 **X06C SW** **2005 60 2**	 **X06C R LGR** **2005 49 0** ar U profila sliedi, tips 2069	 **X06C R LGR-TR** **200 556 0** ar U profila sliedi, tips 2069
X10 240x191x125	 **X10C LGR** **2005 46 6**	 **X10C LGR-TR** **2005 53 6**	 **X10C SW** **2005 60 6**	 **X10C R LGR** **200 549 4** ar U profila sliedi, tips 2069	 **X10C R LGR-TR** **2005 56 4** ar U profila sliedi, tips 2069
X16 286x202x126	 **X16C LGR** **2005 47 0**	 **X16C LGR-TR** **2005 54 0**	 **X16C SW** **2005 61 0**	 **X16C R LGR** **2005 49 8** ar U profila sliedi, tips 2069	 **X16C R LGR-TR** **2005 56 8** ar U profila sliedi, tips 2069
X25 286x202x126	 **X25C LGR** **2005 47 4**	 **X25C LGR-TR** **2005 54 4**	 **X25C SW** **2005 61 4**	 **X25C R LGR** **2005 50 2** ar U profila sliedi, tips 2069	 **X25C R LGR-TR** **2005 57 2** ar U profila sliedi, tips 2069

Universāli piederumi visām kabeļu nozarkārbām



MP FL FS **7084 75 7**
vienlaidus cinkots, FS
MP FL DD **7085 10 8**
ar cinka alumīnija pārklājumu, DD



MP WI GR. FS **7084 75 7**
vienlaidus cinkots, FS
MP WI GR. DD **7085 10 8**
ar cinka alumīnija pārklājumu, DD



MP 225 UNI FS **7084 87 0**
vienlaidus cinkots, FS

MX sērija
zem spiediena liets
alumīnijs
ar pulvera pārklājumu,
gaiši pelēks RAL 7035

IP 66

MX sērija
zem spiediena liets
alumīnijs
var krāsot

IP 66



Mx 060503 LGR **2011 30 4**
64 x 58 x 36 mm



Mx 080705 LGR **2011 30 8**
80 x 75 x 57 mm



Mx 120805 LGR **2011 31 2**
125 x 80 x 57 mm



Mx 151008 LGR **2011 31 6**
150 x 100 x 80 mm



Mx 161609 LGR **2011 32 0**
160 x 160 x 90 mm



Mx 170805 LGR **2011 32 4**
175 x 80 x 80 mm



Mx 241610 LGR **2011 32 8**
240 x 160 x 100 mm



Mx 361609 LGR **2011 33 2**
360 x 160 x 90 mm



Mx 060503 CR3 **2011 37 8**
64 x 58 x 34 mm



Mx 080705 CR3 **2011 38 1**
80 x 75 x 57 mm



Mx 090603 CR3 **2011 38 4**
98 x 64 x 34 mm



Mx 120805 CR3 **2011 38 6**
125 x 80 x 57 mm



Mx 161008 CR3 **2011 38 9**
160 x 100 x 81 mm



Mx 161609 CR3 **2011 39 2**
160 x 160 x 90 mm




Mx 221209 CR3 **2011 39 4**
220 x 120 x 90 mm



Mx 261609 CR3 **2011 39 6**
260 x 160 x 90 mm



Mx 361609 CR3 **2011 39 8**
360 x 160 x 90 mm





MP WI KL. FS **7084 76 5**
vienlaidus cinkots, FS
MP WI KL. DD **7085 11 1**
ar cinka alumīnija pārklājumu, DD



MP UNI FS **7084 77 3**
vienlaidus cinkots, FS
MP UNI DD **7085 11 4**
ar cinka alumīnija pārklājumu, DD

T sērija
spraudkontaktiem

IP 30 · NESATUR HALOGĒNUS · 650° · UV NOTURĪGA · 500 V · VDE



ar atverēm spraudkontaktu montāžai (Wieland / Wago)
T 100 WB3 **2007 80 7**



ar atverēm spraudkontaktu montāžai (Wieland / Wago)
T 100 WB3-10 **2007 80 8**




Wieland ligzda
T 100 WB5 **2007 84 0**

T sērija
komplektēti
Modul 45 varianti

IP 30 · NESATUR HALOGĒNUS · 650° · UV NOTURĪGA · 500 V · VDE




2 moduļu 45 kontaktligzdas vākā, viena pola
T 100 2MSD WS **2007 82 1**
2 kontaktligzdas, balta 33°




4 moduļu 45 kontaktligzdas vākā, divpolu
T 100 4MSD WS **2007 82 5**
4 kontaktligzdas, baltas, 33°

T sērija
vienfāzes komplektēta spraud-kontaktiem


IP 30 · NESATUR HALOGĒNUS · 650° · UV NOTURĪGA · 500 V · VDE




Trīs polu Wieland ligzda, vienfāzes
T 100 WB 2S3 **2007 80 9**
Wieland ligzda 2 s




Trīs polu Wieland ligzda, vienfāzes
T 100 WB 3S3 **2007 81 3**
Wieland ligzda 3 s



Trīs polu Wieland ligzda, vienfāzes
T 100 WB 4S3 **2007 81 1**
Wieland ligzda 4 s




Trīs polu Wieland ligzda, vienfāzes
T 100 WB 6S3 **2007 82 2**
Wieland ligzda 6 s




Trīspolu WAGO ligzda, vienfāzes
T 100 WWB 6SW **2007790**
150 x 116 x 67

T sērija
divfāžu komplektēta spraud-kontaktiem


IP 30 · NESATUR HALOGĒNUS · 650° · UV NOTURĪGA · 500 V · VDE




Trīs polu Wieland ligzda, divfāžu
T 100 WB 1W3 1S3 **2007 81 5**
W ligzda 1w+1s




Trīs polu Wieland ligzda, divfāžu
T 100 WB 1W3 2S3 **2007 81 7**
W ligzda 1w+2s



Trīs polu Wieland ligzda, divfāžu
T 100 WB 2W3 2S3 **2007 81 9**
W ligzda 2w+2s




Četru polu Wieland ligzda, divfāžu
T 100 WB 2s4 **2007 84 8**
W ligzda 2s




Četru polu Wieland ligzda, divfāžu
T 100 WB 3S3 1S4 **2007 84 4**
W ligzda 3s+1s

T sērija
trīsfāžu, komplektēta spraudkontaktiem


IP 30 · NESATUR HALOGĒNUS · 650° · UV NOTURĪGA · 500 V · VDE




Trīs polu WAGO ligzda, trīsfāžu
T 100 WWB **2007792**
W ligzda 3x2 (sw; sw; rt)



Trīs polu Wieland ligzda, trīsfāžu
T 100 WB 6S **2007 81 4**
W ligzda 6s3p 3x2




Piecu polu Wieland ligzda, trīsfāžu
T 100 WB 2s5 **2007 85 2**
W ligzda 2s




Piecu polu Wieland ligzda, trīsfāžu
T 100 WB 4s5 **2007 85 6**
W ligzda 4s



Wieland spraudnis un ligzda
T100 WS 1S3 2S3D **2007 87 6**



Wieland spraudnis un ligzda
T100 WS 1S3 3S3A **2007 87 0**



Wieland spraudnis un ligzda
T100 WS 1S4 2S3C **2007 87 4**



FireBox
Iekšējais stiprinājums ar iespraužamām blīvēm

E30 E60 E90 NESATUR HALOGĒNUS



151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 4-5 **7205 52 9**
4 mm² nominālais šķērsgriezums
T 100 ED 6-5 **7205 53 0**
6 mm² nominālais šķērsgriezums
T 100 ED 10-5 **7205 53 3**
10 mm² nominālais šķērsgriezums



190 x 150 x 77 mm
T 160 ED 16-5 **7205 53 6**
16 mm² nominālais šķērsgriezums



ar drošinātāja ieliktni
151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 6-6 F **7205 55 0**
6 mm² nominālais šķērsgriezums
T 100 ED 10-6 F **7205 55 3**
10 mm² nominālais šķērsgriezums



ar drošinātāja ieliktni
190 x 150 x 77 mm
T 160 ED 16-6 F **7205 55 6**
16 mm² nominālais šķērsgriezums

FireBox
Ārējais stiprinājums ar iespraužamām blīvēm

E30 E60 E90 NESATUR HALOGĒNUS



151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 6-5 A **7205 54 0**
6 mm² nominālais šķērsgriezums
T 100 ED 10-5 A **7205 54 3**
10 mm² nominālais šķērsgriezums



190 x 150 x 77 mm
T 160 ED 16-5 A **7205 54 6**
16 mm² nominālais šķērsgriezums



ar drošinātāja ieliktni
151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 6-6 AF **7205 56 0**
6 mm² nominālais šķērsgriezums
T 100 ED 10-6 AF **7205 56 3**
10 mm² nominālais šķērsgriezums



ar drošinātāja ieliktni
190 x 150 x 77 mm
T 160 ED 16-6 AF **7205 56 6**
16 mm² nominālais šķērsgriezums

FireBox
datu pārraides ierīcēm ar iespraužamām blīvēm

E30 E60 E90 NESATUR HALOGĒNUS



151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 4-10 D **7205 58 0**
4 mm² nominālais šķērsgriezums



151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 4-10 AD **7205 58 3**
4 mm² nominālais šķērsgriezums



285 x 201 x 120 mm
T 350 ED 4-28 AD **7205 59 0**
4 mm² nominālais šķērsgriezums

FireBox
Iekšējais stiprinājums, slēgta

E30 E60 E90 NESATUR HALOGĒNUS



151 x 117 x 67 mm
T 100 E 4-5 **7205 51 0**
4 mm² nominālais šķērsgriezums



190 x 150 x 77 mm
T 160 E 10-5 **7205 52 4**
10 mm² nominālais šķērsgriezums
T 160 E 16-5 **7205 52 8**
16 mm² nominālais šķērsgriezums



190 x 150 x 77 mm
T 160 E 4-8D **7205 52 0**
4 mm² nominālais šķērsgriezums

FireBox
Ārējais stiprinājums ar triecienizturīgu vāku

E30 E60 E90 NESATUR HALOGĒNUS



151 x 117 x 84,8 mm
T 100 ED 6-5 AS **7205 62 0**
6 mm² nominālais šķērsgriezums
T 100 ED 10-5 AS **7205 62 3**
10 mm² nominālais šķērsgriezums



190 x 150 x 77 mm
T 160 ED 16-5 AS **7205 62 6**
16 mm² nominālais šķērsgriezums



ar drošinātāja ieliktni
151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 6-6 AFS **7205 63 0**
6 mm² nominālais šķērsgriezums
T 100 ED 10-6 AFS **7205 63 3**
10 mm² nominālais šķērsgriezums



151 x 117 x 67 mm
T 100 ED 4-10 ADS **7205 64 0**
4 mm² nominālais šķērsgriezums

FireBox
Piederumi



Drošinātāja ieliktnis FireBox T
TE-FH 520 **7205 57 0**



Iespraužama blīve kabeļiem
EDK 25 OR **7205675**
EDK 32 OR **7205677**
EDK 40 OR **7205679**



Karstumizturīga keramikas spaile
TK 04 **7205 70 0**
TK 06 **7205 70 2**
TK 10 **7205 70 4**
TK 16 **7205 70 6**



Aizsargvada spaile
TPE 04 **7205708**
TPE 25 **7205710**





MP T610 **7205 48 0**
Montāžas plāksne T100 sērijai, stiprināšanai pie kabeļu renēm un trepēm ar malu augstumu 60 mm



MP T616 **7205 48 4**
Montāžas plāksne T160 sērijai, stiprināšanai pie kabeļu renēm un trepēm ar malu augstumu 60 m



KS-E DE **7205 42 3**
Marķējuma plāksnīte vācu valodā
KS-E EN **7205 43 2**
Marķējuma plāksnīte angļu valodā

OBO Bettermann SIA
LV-1073
Piedrujas iela 7c, Rīga
LATVIJA

Klientu serviss
Tālr.: +371 67802050
Fakss: +371 67802051
obo@obo.lv

www.obo.lv

Building Connections

© OBO Bettermann 12/2018 LV